




Landbrugsprodukter

Varekatalog 2013



Béton - naturligvis



- også i fremtiden...



TCT's hovedafdeling i Thisted

Siden 1945 har Thisted-Fjerritslev Cementwarefabrik A/S været leverandør til dansk byggeri

Det hele startede i et gammelt kalkværk i det vestlige Thisted, hvor rør- og fliseproduktion blev sat i gang.

Firmaet har løbende udvidet varesortimentet, så vi i dag kan tilbyde vægelementer, betonspalter og specialelementer til udførelse af stald- og industribyggeri. Disse produkter leverer vi i dag over hele landet.

Vores produktsortiment bliver løbende tilpasset markedet.

Produkter som Euro-rør, afløbssystemer, belægningssten, blokke og færdigbeton er stadig en stor del af sortimentet.

Virksomheden flyttede i 1990 til Stevnsvej, hvor det bebyggede areal er blevet udvidet i flere omgange, og hvor vi i dag råder over ca. 13.000 m² produktionslokaler under tag og et disponibelt lagerareal på ca. 250.000 m².

Foruden fabrikken i Thisted har vi en afdeling i Fjerritslev, som producerer fliser, belæg-

ningssten, kantsten og betonrør.

I foråret 2005 blev Nykøbing Flise- og Mørtelfabrik A/S også en del af TCT. Her produceres fliser, belægningssten, en del specialvarer samt mørtel.

Medarbejderstaben i de tre afdelinger udgør i 2012 ca. 125 personer.



Hovedproduktionen i Fjerritslev er belægninger, fliser, kantsten og betonrør.

I alle afdelinger er der engagerede medarbejdere, der forsøger at tilpasse og afdække vore kunders forskellige behov ved at være fleksible og følge udviklingen på markedet. Sammen med et alsidigt og tidssvarende produktionsanlæg sørger de for en konstant udvikling af virksomheden. Fra at være



Her er hovedproduktionen fliser og belægninger, en del specialvarer samt mørtelproduktion.

leverandør til fortrinsvis lokale entreprenører har TCT gradvist udviklet sig til i dag at være landsdækkende med en stor del af vort produktprogram.

Denne prisliste viser virksomhedens produktudvalg af landbrugsprodukter.



P-Betons produktprogram er flyttet til Thisted.

På vores hjemmeside: www.tct.dk er produktsortimentet, certificeringer, mv. uddybet og du har mulighed for, at se vores andre produkter, få inspiration og meget andet.

Kvægprodukter

Kvægspalte 3,8	2
Megaspalte	2
Gigantspalte	3
Kvægspalte 3,5	3
Kvægspalte med ekstra armering til 3,0 t akseltryk	4
Gigantspalte med ekstra armering til 3,0 t akseltryk	5
Kørespalte til 5,0 t akseltryk	5
Kørespalte til 12,0 t akseltryk	6
Kalvespalte 3,0	7
Multiplade mellem sengebåse	7
Multiplade mellem sengebåse armeret til 3 tons akseltryk	8
Multiplade ved foderbord	8
Multiplade ved foderbord armeret til 3 tons akseltryk	9
Selvdrænende skrabegulve med istøbt u-skinne armeret til 5 tons akseltryk	9
Lukket plade	10
Profilert gulv	11
Bagkant krybbe, bagkant sengeleje tørstøbt	11
Kanalelementer	12
Vaskevægge	13

Bærebjælker

Bærebjælke letarmerede 12 cm	13
Bærebjælke til plastriste	13
Bærebjælke letarmerede 20 cm	14

Fortanke

TCT regulær oktagon tanke	15
TCT oval oktagon tanke	15

Siloelementer

Siloelementer	16
---------------	----

Svineprodukter

Smågrisespalte	17
Svinespalte 1,8	17
Svinespalte 2,0	18
Strølesspalte 2,2	19
Svinespalte Lukket	20
Drænspalte	20
Lukket plade m/sideåbning	21
1/3 Dræn- / 2/3 Svinespalte	22
1/2 Dræn- / 1/2 Svinespalte	23
2/3 Dræn- / 1/3 Svinespalte	23
Svinespalte m/slids for støbejern i side	24
Drænspalte m/slids for støbejern i side	24
Lukket spalte m/slids for støbejern i side	24
Lukket gangplade m/slids for støbejern i side samt buet og perforeret overflade	25
Kanalvæg til triangelriste	25
Kanalvæg normal med spejl	25
Kanalvæg normal massiv	26

Betonelementer

Betonelementer	27
Lægning og vedligeholdelse af spalter	28
Lægning og vedligeholdelse af spalter	29
Index	30
Salgs- og leveringsbetingelser for betonvarer	31



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
411038508	80	50	14	13	3,8	7-8	94	
411038509	90	50	14	13	3,8	7-8	106	
411038510	100	50	14	13	3,8	7-8	118	
411038511	110	50	14	13	3,8	7-8	131	
411038512	120	50	14	13	3,8	7-8	143	
411038513	130	50	14	13	3,8	7-8	156	
411038514	140	50	14	13	3,8	7-8	161	
411038515	150	50	14	13	3,8	7-8	168	
411038516	160	50	14	13	3,8	7-8	178	
411038517	170	50	14	13	3,8	7-8	183	
411038518	180	50	14	13	3,8	7-8	194	
411038519	190	50	14	13	3,8	7-8	205	
411038520	200	50	14	13	3,8	7-8	215	
411038521	210	50	14	13	3,8	7-8	226	
411038522	220	50	14	13	3,8	7-8	237	
411038523	230	50	14	13	3,8	7-8	248	
411038524	240	50	14	13	3,8	7-8	258	
411038525	250	50	14	13	3,8	7-8	269	
411038526	260	50	14	13	3,8	7-8	280	
411038527	270	50	14	13	3,8	7-8	291	
411038000	-	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør

Megaspalte 3,8



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
412038828	280	75	14	15	3,8	8-10	529	
412038829	290	75	14	15	3,8	8-10	541	
412038830	300	75	14	15	3,8	8-10	551	
412038831	310	75	14	15	3,8	8-10	561	
412038832	320	75	14	15	3,8	8-10	572	
412038833	330	75	14	15	3,8	8-10	581	
412038000	-	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
413038634	340	56	14/17	15	3,8	8-10	555
413038635	350	56	14/17	15	3,8	8-10	570
413038636	360	56	14/17	15	3,8	8-10	578
413038637	370	56	14/17	15	3,8	8-10	586
413038638	380	56	14/17	15	3,8	8-10	594
413038639	390	56	17	15	3,8	8-10	610
413038640	400	56	17	15	3,8	8-10	625
413038000	-	-	-	-	-	-	-

Ring og forhør



Kvægspalte 3,5

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
411035609	90	54	15	10	3,5	8	114
411035610	100	54	15	10	3,5	8	128
411035611	110	54	15	10	3,5	8	140
411035612	120	54	15	10	3,5	8	154
411035613	130	54	15	10	3,5	8	166
411035614	140	54	15	10	3,5	8	179
411035615	150	54	15	10	3,5	8	192
411035616	160	54	15	10	3,5	8	202
411035617	170	54	15	10	3,5	8	217
411035618	180	54	15	10	3,5	8	231
411035619	190	54	15	10	3,5	8	243
411035620	200	54	15	10	3,5	8	257
411035621	210	54	15	10	3,5	8	269
411035622	220	54	15	10	3,5	8	283
411035623	230	54	15	10	3,5	8	294
411035624	240	54	15	10	3,5	8	308
411035625	250	54	15	10	3,5	8	320
411035626	260	54	15	10	3,5	8	333
411035627	270	54	15	10	3,5	8-10	346
411035628	280	54	15	10	3,5	8-10	359
411035629	290	54	15	10	3,5	8-10	371
411035630	300	54	15	10	3,5	8-10	385
411035631	310	54	15	10	3,5	8-10	397
411035632	320	54	15	10	3,5	8-10	410



Fortsættes på næste side

Kvægspalte 3,5



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
411035633	330	54	15	10	3,5	8-10	423
411035634	340	54	15	10	3,5	8-10	436
411035635	350	54	15	10	3,5	8-10	448
411035636	360	54	15	10	3,5	8-10	462
411035600	-	-	-	-	-	-	- Ring og forhør

Kvægspalte med ekstra armering til 3,0 t akseltryk



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
411138509	90	50	14	13	3,8	8-10	106
411138510	100	50	14	13	3,8	8-10	118
411138511	110	50	14	13	3,8	8-10	131
411138512	120	50	14	13	3,8	8-10	143
411138513	130	50	14	13	3,8	8-10	156
411138514	140	50	14	13	3,8	8-10	161
411138515	150	50	14	13	3,8	8-10	168
411138516	160	50	14	13	3,8	8-10	172
411138517	170	50	14	13	3,8	8-10	183
411138518	180	50	14	13	3,8	8-10	194
411138519	190	50	14	13	3,8	8-10	205
411138520	200	50	14	13	3,8	8-10	215
411138521	210	50	14	13	3,8	8-10	226
411138522	220	50	14	13	3,8	8-10	237
411138523	230	50	14	13	3,8	8-10	248
411138524	240	50	14	13	3,8	8-10	258
411138525	250	50	14	13	3,8	8-10	269
411138526	260	50	14	13	3,8	8-10	280
411138527	270	50	14	13	3,8	8-10	291

Megaspalte med ekstra armering til 3,0 t akseltryk

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
412138828	280	75	14	15	3,8	8-10	529	
412138829	290	75	14	15	3,8	8-10	541	
412138830	300	75	14	15	3,8	8-10	551	
412138831	310	75	14	15	3,8	8-10	561	
412138832	320	75	14	15	3,8	8-10	571	
412138833	330	75	14	15	3,8	8-10	581	
412138000	-	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør



Gigantspalte med ekstra armering til 3,0 t akseltryk

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
413138634	340	56	17	15	3,8	8-10	555	
413138635	350	56	17	15	3,8	8-10	570	
413138636	360	56	17	15	3,8	8-10	578	
413138637	370	56	17	15	3,8	8-10	586	
413138638	380	56	17	15	3,8	8-10	594	
413138000	-	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør



Kørespalte til 5,0 t akseltryk

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
411338515	150	50	20	13	3,8	8-10	243	
411338516	160	50	20	13	3,8	8-10	259	
411338517	170	50	20	13	3,8	8-10	282	
411338518	180	50	20	13	3,8	8-10	292	
411338519	190	50	20	13	3,8	8-10	310	
411338520	200	50	20	13	3,8	8-10	326	
411338521	210	50	20	13	3,8	8-10	337	
411338522	220	50	20	13	3,8	8-10	357	
411338523	230	50	20	13	3,8	8-10	373	
411338524	240	50	20	13	3,8	8-10	389	
411338525	250	50	20	13	3,8	8-10	405	
411338526	260	50	20	13	3,8	8-10	417	
411338527	270	50	20	13	3,8	8-10	433	



Fortsættes på næste side

Kørespalte til 5,0 t akseltryk



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
411338528	280	60	20	16	3,8	8-10	562	
411338529	290	60	20	16	3,8	8-10	584	
411338530	300	60	20	16	3,8	8-10	606	
411338531	310	60	20	16	3,8	8-10	624	
411338532	320	60	20	16	3,8	8-10	645	
411338533	330	60	20	16	3,8	8-10	665	
411338534	340	60	20	16	3,8	8-10	691	
411338535	350	60	20	16	3,8	8-10	705	
411338536	360	60	20	16	3,8	8-10	726	
411338537	370	60	20	16	3,8	8-10	746	
411338538	380	60	20	16	3,8	8-10	766	
411338539	390	60	20	16	3,8	8-10	786	
411338540	400	60	20	16	3,8	8-10	806	
411338006	-	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør

Kørespalte til 12,0 t akseltryk



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
411238514	140	50	20	21	3,8	10-15	322	
411238515	150	50	20	21	3,8	10	330	
411238516	160	50	20	21	3,8	10	365	
411238517	170	50	20	21	3,8	10	390	
411238518	180	50	20	21	3,8	10	414	
411238519	190	50	20	21	3,8	10	435	
411238520	200	50	20	21	3,8	10	460	
411238521	210	50	20	21	3,8	10	483	
411238522	220	50	20	21	3,8	10	500	
411238523	230	50	20	21	3,8	10	525	
411238524	240	50	20	21	3,8	10	552	
411238525	250	50	20	21	3,8	10	575	
411238526	260	50	20	21	3,8	10	598	
411238527	270	50	20	21	3,8	10	621	
411238000	-	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør

Kalvespalte 3,0

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
411030609	90	54	15	10,5	3,0	8	114	
411030610	100	54	15	10,5	3,0	8	128	
411030611	110	54	15	10,5	3,0	8	140	
411030612	120	54	15	10,5	3,0	8	154	
411030613	130	54	15	10,5	3,0	8	166	
411030614	140	54	15	10,5	3,0	8	179	
411030615	150	54	15	10,5	3,0	8	192	
411030616	160	54	15	10,5	3,0	8	202	
411030617	170	54	15	10,5	3,0	8	217	
411030618	180	54	15	10,5	3,0	8	231	
411030619	190	54	15	10,5	3,0	8	243	
411030620	200	54	15	10,5	3,0	8	257	
411030621	210	54	15	10,5	3,0	8	269	
411030622	220	54	15	10,5	3,0	8	283	
411030623	230	54	15	10,5	3,0	8	294	
411030624	240	54	15	10,5	3,0	8	308	
411030625	250	54	15	10,5	3,0	8	320	
411030626	260	54	15	10,5	3,0	8	333	
411030627	270	54	15	10,5	3,0	8-10	346	
411030628	280	54	15	10,5	3,0	8-10	359	
411030629	290	54	15	10,5	3,0	8-10	371	
411030630	300	54	15	10,5	3,0	8-10	385	
411030631	310	54	15	10,5	3,0	8-10	397	
411030632	320	54	15	10,5	3,0	8-10	410	
411030633	330	54	15	10,5	3,0	8-10	423	
411030634	340	54	15	10,5	3,0	8-10	436	
411030635	350	54	15	10,5	3,0	8-10	448	
411030636	360	54	15	10,5	3,0	8-10	462	
411030600	-	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør



Multiplade mellem sengebåse

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
411538520	200	50	13,5/14,3	3,8	8-10	312
411538521	210	50	13,5/14,3	3,8	8-10	327
411538522	220	50	13,5/14,3	3,8	8-10	343





Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
411538523	230	50	13,5/14,3	3,8	8-10	358	
411538524	240	50	13,5/14,3	3,8	8-10	374	
411538525	250	50	13,5/14,3	3,8	8-10	389	
411538526	260	50	13,5/14,3	3,8	8-10	405	
411538527	270	50	13,5/14,3	3,8	8-10	421	
411538528	280	73	13,5/14,3	3,8	8-10	637	
411538529	290	73	13,5/14,3	3,8	8-10	660	
411538530	300	73	13,5/14,3	3,8	8-10	683	
411538531	310	73	13,5/14,3	3,8	8-10	706	
411538532	320	73	13,5/14,3	3,8	8-10	729	
411538500	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør

Multiplade mellem sengebåse armeret til 3 tons akseltryk



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
411638520	200	50	13,5/14,3	3,8	8-10	312	
411638521	210	50	13,5/14,3	3,8	8-10	327	
411638522	220	50	13,5/14,3	3,8	8-10	343	
411638523	230	50	13,5/14,3	3,8	8-10	358	
411638524	240	50	13,5/14,3	3,8	8-10	374	
411638525	250	50	13,5/14,3	3,8	8-10	389	
411638526	260	50	13,5/14,3	3,8	8-10	405	
411638527	270	50	13,5/14,3	3,8	8-10	421	
411638528	280	73	13,5/14,3	3,8	8-10	637	
411638529	290	73	13,5/14,3	3,8	8-10	660	
411638530	300	73	13,5/14,3	3,8	8-10	683	
411638531	310	73	13,5/14,3	3,8	8-10	706	
411638532	320	73	13,5/14,3	3,8	8-10	729	
411638500	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør

Multiplade ved foderbord



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
411738533	330	58	19,7/20,3	3,8	8-10	856	
411738534	340	58	19,7/20,3	3,8	8-10	881	
411738535	350	58	19,7/20,3	3,8	8-10	907	

Multiplade ved foderbord

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
411738536	360	58	19,7/20,3	3,8	8-10	933	
411738537	370	58	19,7/20,3	3,8	8-10	959	
411738538	380	58	19,7/20,3	3,8	8-10	985	
411738539	390	58	19,7/20,3	3,8	8-10	1011	
411738540	400	58	19,7/20,3	3,8	8-10	1037	
411738500	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør



Multiplade ved foderbord armeret til 3 tons akseltryk


Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
411838533	330	58	19,7/20,3	3,8	8-10	856	
411838534	340	58	19,7/20,3	3,8	8-10	881	
411838535	350	58	19,7/20,3	3,8	8-10	907	
411838536	360	58	19,7/20,3	3,8	8-10	933	
411838537	370	58	19,7/20,3	3,8	8-10	959	
411838538	380	58	19,7/20,3	3,8	8-10	985	
411838539	390	58	19,7/20,3	3,8	8-10	1011	
411838540	400	58	19,7/20,3	3,8	8-10	1037	
411838500	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør



Selvdrænende skrabegulve med istøbt u-skinne armeret til 5 tons akseltryk.

Varenr.		L cm.	B cm.	H cm.	S cm.	Vægt kg	
411308020	UNP 40	300	80	20	3,8	806	
411308021	UNP 50	300	80	20	3,8	806	
411308022	UNP 65	300	80	20	3,8	806	






Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	VB cm.	Vægt kg	
411300509	90	50	14	8-10	151	
411300510	100	50	14	8-10	168	
411300511	110	50	14	8-10	185	
411300512	120	50	14	8-10	201	
411300513	130	50	14	8-10	218	
411300514	140	50	14	8-10	225	
411300515	150	50	14	8-10	227	
411300516	160	50	14	8-10	268	
411300517	170	50	14	8-10	275	
411300518	180	50	14	8-10	302	
411300519	190	50	14	8-10	319	
411300520	200	50	14	8-10	335	
411300521	210	50	14	8-10	352	
411300522	220	50	14	8-10	369	
411300523	230	50	14	8-10	385	
411300524	240	50	14	8-10	402	
411300525	250	50	14	8-10	419	
411300526	260	50	14	8-10	436	
411300527	270	50	14	8-10	452	
411305828	280	71	14	8-10	654	
411305829	290	71	14	8-10	677	
411305830	300	71	14	8-10	700	
411305831	310	71	14	8-10	724	
411305832	320	71	14	8-10	747	
411305833	330	71	14	8-10	771	
411305234	340	52	14/17	8-10	690	
411305235	350	52	14/17	8-10	710	
411305236	360	52	14/17	8-10	738	
411305237	370	52	14/17	8-10	759	
411305238	380	52	14/17	8-10	780	
411305239	390	52	17	8-10	790	
411305240	400	52	17	8-10	813	
411300000	-	-	-	-	-	Ring og forhør

Profilert gulv


Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	VB cm.	Vægt kg	
411400810	100	75	14	10	241	
411400811	110	75	14	10	265	
411400812	120	75	14	10	289	
411400813	130	75	14	10	313	
411400814	140	75	14	10	337	
411400815	150	75	14	10	361	
411400816	160	75	14	10	385	
411400817	170	75	14	10	409	
411400818	180	75	14	10	433	
411400819	190	75	14	10	457	
411400820	200	75	14	10	483	
411400821	210	75	14	10	507	
411400824	240	75	14	10	579	
411400825	250	75	14	10	603	
411400826	260	75	14	10	627	
411400827	270	75	14	10	651	
411400828	280	75	14	10	675	
411400829	290	75	14	10	699	
411400830	300	75	14	10	723	
411400831	310	75	14	10	747	
411400832	320	75	14	10	771	
411400833	330	75	14	10	795	
411400000	-	-	-	-	-	Ring og forhør




Bagkant krybbe, bagkant sengeleje tørstøbt

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	Kant	Vægt kg
430123304	330	12	40	Skrå	380
430123305	330	12	50	Skrå	475
430123306	330	12	60	Skrå	570
430123307	330	12	70	Skrå	665
430123314	330	12	40	Affaset	380
430123315	330	12	50	Affaset	475
430123316	330	12	60	Affaset	570

Med affaset kant



Med skrå kant



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	Kant	Vægt kg
430123317	330	12	70	Affaset	665
430182450	245	18	65	Skrå	673
430182451	245	18	65	Affaset	673
430182850	285	18	65	Skrå	783
430182851	285	18	65	Affaset	783
430183100	310	18	65	Skrå	852
430183101	310	18	65	Affaset	852

Kanalelementer

Varenr.	Varenavn	Beskrivelse
510121342	Kanalelement standard (S)	Standard (420x130x12 cm)
510121400	Kanalelement std. højre (H)	Standard med udsparring i højre side
510121410	Kanalelement std. venstre (V)	Standard med udsparring i venstre side
510121420	Kanalelement std. puds (SP)	Standard med pudset bagside
510121422	Kanalelement std. puds H (SPH)	Pudset bagside og udsparring i højre side
510121424	Kanalelement std. puds V (SPV)	Pudset bagside og udsparring i venstre side
510121430	Kanalelement std. m/kon (SK)	Standard med konsol
513121342	Kanalelement std. m/kon højre (HK)	Standard med konsol og udsparring i højre side
514121342	Kanalelement std. m/kon venstre (VK)	Standard med konsol og udsparring i venstre side
510121500	Kanalelement std. armeret (SA)	Standard med ekstra armering
510121502	Kanalelement std. arm. højre (HA)	Ekstra armering og udsparring i højre side
510121504	Kanalelement std. arm. venstre (VA)	Ekstra armering og udsparring i venstre side
510121600	Kanalelement std. afas. (AFS)	Standard med affaset kanter



Standard kanalelement med stritter på én side i bunden og toppen.




Standard kanalelement med konsol og stritter på hver side i bunden.




Standard kanalelement med konsol, stritter på hver side i bunden og udsparring i venstre side.

Vaskevægge udføres på mål efter opgave




Bærebjælke letarmerede 12 cm

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	Vægt kg pr. stk.
4812121230	130	12	12	43
481212150	150	12	12	52
481212180	180	12	12	60
481212200	200	12	12	69
481212230	230	12	12	78
421212250	250	12	12	86
4212122780	280	12	12	95
421212300	300	12	12	104
421519130	130	15	19	84
421519150	150	15	19	100
421519180	180	15	19	116
421519200	200	15	19	134
421519230	230	15	19	150
421519250	250	15	19	167
421519280	280	15	19	184
421519300	300	15	19	201



Der kan være behov for understøtning





Der kan være behov for understøtning

Bærebjælke til plastriste


Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	Vægt kg pr. lbm.
420512000	max 300	5,5/9	12	21,00

- Max længde på 300 cm
- Kan kræve understøtning
- Produces efter opgave






Der kan være behov for understøbning



Der kan være behov for understøbning



Der kan være behov for understøbning

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	Vægt kg pr. stk.
482020130	130	20	20	117
482020150	150	20	20	141
482020180	180	20	20	164
482020200	200	20	20	188
482020230	230	20	20	212
422020250	250	20	20	235
422020280	280	20	20	258
422020300	300	20	20	282
422020330	330	20	20	306
422020350	350	20	20	329
422020380	380	20	20	353
422020400	400	20	20	376
422020430	430	20	20	399
422020450	450	20	20	423
422020480	480	20	20	446
421923130	130	19	23	128
421923150	150	19	23	154
421923180	180	19	23	180
421923200	200	19	23	205
421923230	230	19	23	231
421923250	250	19	23	256
421923280	280	19	23	282
421923300	300	19	23	308
422329130	130	23	29	196
422329150	150	23	29	235
422329180	180	23	29	274
422329200	200	23	29	313
422329230	230	23	29	353
422329250	250	23	29	392
422329280	280	23	29	431
422329300	300	23	29	470
422329330	330	23	29	509
422329350	350	23	29	549
422329380	380	23	29	588
422329400	400	23	29	627

TCT regulær oktagon tanke

Antal ringe	Tankens indhold m ³	Tankens højde mtr.	Vægt ton
2	15,50	2,64	11,60
3	23,20	3,90	15,10
4	31,00	5,16	18,50



Vægt inkl. bund for én ring: 5,5 ton

TCT oval oktagon tanke

Antal ringe	Tankens indhold m ³	Tankens højde mtr.	Vægt ton
2	22,20	2,64	15,30
3	33,60	3,90	19,80
4	45,00	5,16	24,30



Vægt inkl. bund for én ring: 7,4 ton





Siloelement 280x300

Varenr: 520300000




Siloelement T 280x300

Varenr: 520300100





TCT- siloelementer består af 2 hovedtyper, T-elementer og L-elementer. Begge typer er dimensioneret til et tryk på 24 tons totalvægt eller et 12 tons akseltryk.

Alle elementerne er dimensioneret således, at de kan modstå tryk fra begge sider.

Som standard leveres alle elementerne i højden 3 meter og længden 2,8 meter.



TCT-siloelementer kan anvendes i alle typer plansiloer og kan monteres på både rand- og planfundamenter eller på stabilt underlag.



Smågrisespalte

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
403015608	80	60	8	5,6	1,5	5-6	65
403015609	90	60	8	5,6	1,5	5-6	73
403015610	100	60	8	5,6	1,5	5-6	81
403015611	110	60	8	5,6	1,5	5-6	92
403015612	120	60	8	5,6	1,5	5-6	100
403015513	130	50	8	5,6	1,5	5-6	87
403015514	140	50	8	5,6	1,5	5-6	94
403015515	150	50	8	5,6	1,5	5-6	101
403015516	160	50	8	5,6	1,5	5-6	107
403015517	170	50	8	5,6	1,5	5-6	113
403015518	180	50	8	5,6	1,5	5-6	121
403015519	190	50	8	5,6	1,5	5-6	128
403015520	200	50	8	5,6	1,5	5-6	134
403015521	210	50	8	5,6	1,5	5-6	141
403015522	220	50	8	5,6	1,5	5-6	148
403015523	230	50	10	5,6	1,5	5-6	173
403015524	240	50	10	5,6	1,5	5-6	180
403015525	250	50	10	5,6	1,5	5-6	188
403015526	260	50	10	5,6	1,5	5-6	195
403015527	270	50	10	5,6	1,5	5-6	203
403015000	-	-	-	-	-	-	- Ring og forhør



Svinespalte 1,8

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
400118608	80	60	8	8,2	1,8	5-6	65
400118609	90	60	8	8,2	1,8	5-6	73
400118610	100	60	8	8,2	1,8	5-6	81
400118611	110	60	8	8,2	1,8	5-6	89
400118612	120	60	8	8,2	1,8	5-6	97
400118613	130	60	8	8,2	1,8	5-6	105



Svinespalte 1,8



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
400118514	140	50	8	8,2	1,8	5-6	95
400118515	150	50	8	8,2	1,8	5-6	102
400118516	160	50	8	8,2	1,8	5-6	108
400118517	170	50	8	8,2	1,8	5-6	115
400118518	180	50	8	8,2	1,8	5-6	122
400118519	190	50	8	8,2	1,8	5-6	128
400118520	200	50	8	8,2	1,8	5-6	135
400118521	210	50	10	8,2	1,8	5-6	163
400118522	220	50	10	8,2	1,8	5-6	171
400118523	230	50	10	8,2	1,8	5-6	179
400118524	240	50	10	8,2	1,8	5-6	186
400118525	250	50	10	8,2	1,8	5-6	194
400118526	260	50	10	8,2	1,8	5-6	238
400118527	270	50	10	8,2	1,8	5-6	282
400180628	280	60	10-12	8,2	1,8	6-8	320
400180629	290	60	10-12	8,2	1,8	6-8	330
400180630	300	60	10-12	8,2	1,8	6-8	342
400180631	310	60	10-12	8,2	1,8	6-8	352
400180632	320	60	10-12	8,2	1,8	6-8	364
400180633	330	60	10-12	8,2	1,8	6-8	376
400118000	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør

Svinespalte 2,0



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
400120608	80	60	8	8	2,0	5-6	65
400120609	90	60	8	8	2,0	5-6	73
400120610	100	60	8	8	2,0	5-6	81
400120611	110	60	8	8	2,0	5-6	89
400120612	120	60	8	8	2,0	5-6	97
400120613	130	60	8	8	2,0	5-6	105




Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
400120514	140	50	8	8	2,0	5-6	95
400120515	150	50	8	8	2,0	5-6	102
400120516	160	50	8	8	2,0	5-6	108
400120517	170	50	8	8	2,0	5-6	115
400120518	180	50	8	8	2,0	5-6	122
400120519	190	50	8	8	2,0	5-6	128
400120520	200	50	8	8	2,0	5-6	135
400120521	210	50	10	8	2,0	5-6	186
400120522	220	50	10	8	2,0	5-6	195
400120523	230	50	10	8	2,0	5-6	204
400120524	240	50	10	8	2,0	5-6	213
400120525	250	50	10	8	2,0	5-6	221
400120526	260	50	10	8	2,0	5-6	230
400120527	270	50	10	8	2,0	5-6	239
400120628	280	60	10-12	8	2,0	6-8	320
400120629	290	60	10-12	8	2,0	6-8	330
400120630	300	60	10-12	8	2,0	6-8	342
400120631	310	60	10-12	8	2,0	6-8	352
400120632	320	60	10-12	8	2,0	6-8	364
400120633	330	60	10-12	8	2,0	6-8	376
400120000	-	-	-	-	-	-	- Ring og forhør

Strølesspalte 2,2



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
402020420	200	43	10	12	2,2	5,6	142
402020421	210	43	10	12	2,2	5-6	149
402020422	220	43	10	12	2,2	5-6	159
402020423	230	43	10	12	2,2	5-6	164
402020424	240	43	10	12	2,2	5-6	171
402020425	250	43	10	12	2,2	5-6	178
402020426	260	43	10	12	2,2	5-6	185



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	Vægt kg	
401300608	80	59/60	8	82	
401300609	90	59/60	8	92	
401300610	100	59/60	8	102	
401300611	110	59/60	8	112	
401300612	120	59/60	8	122	
401300613	130	59/60	8	134	
401300514	140	49/50	8	120	
401300515	150	49/50	8	129	
401300516	160	49/50	8	137	
401300517	170	49/50	8	146	
401300518	180	49/50	8	155	
401300519	190	49/50	8	163	
401300520	200	49/50	8	172	
401300521	210	49/50	10	224	
401300522	220	49/50	10	235	
401300523	230	49/50	10	246	
401300524	240	49/50	10	256	
401300525	250	49/50	10	267	
401300526	260	49/50	10	277	
401300000	-	-	-	-	Ring og forhør

Drænspalte



Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
401120608	80	60	8	18	1,8	6-8	77
401120609	90	60	8	18	1,8	6-8	87
401120610	100	60	8	18	1,8	6-8	97
401120611	110	60	8	18	1,8	6-8	107
401120612	120	60	8	18	1,8	6-8	117
401120613	130	60	8	18	1,8	6-8	127
401120514	140	50	8	14,6	1,8	6-8	112
401120515	150	50	8	14,6	1,8	6-8	120
401120516	160	50	8	14,6	1,8	6-8	129
401120517	170	50	8	14,6	1,8	6-8	137
401120518	180	50	8	14,6	1,8	6-8	145
401120519	190	50	8	14,6	1,8	6-8	152

Fortsættes på næste side


Drænspalte

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
401120520	200	50	8	14,6	1,8	6-8	162	
401120521	210	50	10	14,6	1,8	6-8	208	
401120522	220	50	10	14,6	1,8	6-8	218	
401120523	230	50	10	14,6	1,8	6-8	226	
401120524	240	50	10	14,6	1,8	6-8	238	
401120525	250	50	10	14,6	1,8	6-8	248	
401120526	260	50	10	14,6	1,8	6-8	258	
401120527	270	50	10	14,6	1,8	6-8	268	
401120628	280	60	10/12	18	1,8	6-8	399	
401120629	290	60	10/12	18	1,8	6-8	412	
401120630	300	60	10/12	18	1,8	6-8	426	
401120631	310	60	10/12	18	1,8	6-8	441	
401120632	320	60	10/12	18	1,8	6-8	456	
401120633	330	60	10/12	18	1,8	6-8	469	
400120600	-	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør




Lukket plade m/sideåbning

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
401320608	80	60	8	58	2,0	5-6	85
401320609	90	60	8	58	2,0	5-6	96
401320610	100	60	8	58	2,0	5-6	106
401320611	110	60	8	58	2,0	5-6	117
401320612	120	60	8	58	2,0	5-6	128
401320613	130	60	8	58	2,0	5-6	138
401320514	140	50	8	48	2,0	5-6	149
401320515	150	50	8	48	2,0	5-6	160
401320516	160	50	8	48	2,0	5-6	170
401320517	170	50	8	48	2,0	5-6	181
401320518	180	50	8	48	2,0	5-6	191
401320519	190	50	8	48	2,0	5-6	202
401320520	200	50	8	48	2,0	5-6	213
401320521	210	50	10	48	2,0	5-6	232
401320522	220	50	10	48	2,0	5-6	243
401320523	230	50	10	48	2,0	5-6	254
401320524	240	50	10	48	2,0	5-6	265




Lukket plade m/sideåbning




Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
401320525	250	50	10	48	2,0	5-6	276
401320526	260	50	10	48	2,0	5-6	288
401320527	270	50	10	48	2,0	5-6	300
401320628	280	60	10/12	58	2,0	7-8	399
401320629	290	60	10/12	58	2,0	7-8	412
401320630	300	60	10/12	58	2,0	7-8	426
401320631	310	60	10/12	58	2,0	7-8	441
401320632	320	60	10/12	58	2,0	7-8	456
401320633	330	60	10/12	58	2,0	7-8	469
461320000	-	-	-	-	-	-	- Ring og forhør

1/3 Dræn- / 2/3 Svinespalte




Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
401220521	210	50	10	8/18	2,0	5-6	165
401220522	220	50	10	8/18	2,0	5-6	173
401220523	230	50	10	8/18	2,0	5-6	181
401220524	240	50	10	8/18	2,0	5-6	188
401220525	250	50	10	8/18	2,0	5-6	196
401220526	260	50	10	8/18	2,0	5-6	204
401220527	270	50	10	8/18	2,0	5-6	211
401220628	280	60	10-12	8/18	2,0	6-8	320
401220629	290	60	10-12	8/18	2,0	6-8	330
401220630	300	60	10-12	8/18	2,0	6-8	342
401220631	310	60	10-12	8/18	2,0	6-8	352
401220632	320	60	10-12	8/18	2,0	6-8	364
401220633	330	60	10-12	8/18	2,0	6-8	376
401220000	-	-	-	-	-	-	- Ring og forhør


Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
401520517	170	50	10	8/18	2,0	5-6	117	
401520518	180	50	10	8/18	2,0	5-6	124	
401520519	190	50	10	8/18	2,0	5-6	130	
401520520	200	50	10	8/18	2,0	5-6	137	
401420521	210	50	10	8/18	2,0	5-6	165	
401420522	220	50	10	8/18	2,0	5-6	173	
401420523	230	50	10	8/18	2,0	5-6	181	
401420524	240	50	10	8/18	2,0	5-6	188	
401420525	250	50	10	8/18	2,0	5-6	196	
401420526	260	50	10	8/18	2,0	5-6	204	
401420527	270	50	10	8/18	2,0	5-6	246	
401420628	280	60	10-12	8/18	2,0	6-8	320	
401420629	290	60	10-12	8/18	2,0	6-8	330	
401420630	300	60	10-12	8/18	2,0	6-8	342	
401420631	310	60	10-12	8/18	2,0	6-8	352	
401420632	320	60	10-12	8/18	2,0	6-8	264	
401420633	330	60	10-12	8/18	2,0	6-8	376	
401520000	-	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør


2/3 Dræn- / 1/3 Svinespalte

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg	
401520521	210	50	10	8/18	2,0	5-6	165	
401520522	220	50	10	8/18	2,0	5-6	173	
401520523	230	50	10	8/18	2,0	5-6	181	
401520524	240	50	10	8/18	2,0	5-6	188	
401520525	250	50	10	8/18	2,0	5-6	196	
401520526	260	50	10	8/18	2,0	5-6	204	
401520527	270	50	10	8/18	2,0	5-6	246	
401520628	280	60	10/12	8/18	2,0	6-8	320	
401520629	290	60	10/12	8/18	2,0	6-8	330	
401520630	300	60	10/12	8/18	2,0	6-8	342	
401520631	310	60	10/12	8/18	2,0	6-8	352	
401520632	320	60	10/12	8/18	2,0	6-8	364	
401520633	330	60	10/12	8/18	2,0	6-8	376	
401520000	-	-	-	-	-	-	-	Ring og forhør




Svinespalte m/slids for støbejern i side



Skal understøttes ved støbejern større end 160 cm.

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
400220420	200	40	10	8	2,0	5-6	135
400220421	210	40	10	8	2,0	5-6	186
400220422	220	40	10	8	2,0	5-6	195
400220423	230	40	10	8	2,0	5-6	204
400220424	240	40	10	8	2,0	5-6	213
400220425	250	40	10	8	2,0	5-6	221
400220426	260	40	10	8	2,0	5-6	230
400220000	-	-	-	-	-	-	- Ring og forhør


Drænspalte m/slids for støbejern i side



Skal understøttes ved støbejern større end 160 cm.

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
401620420	200	40	10	18	2,0	5-6	146
401620421	210	40	10	18	2,0	5-6	154
401620422	220	40	10	18	2,0	5-6	160
401620423	230	40	10	18	2,0	5-6	167
401620424	240	40	10	18	2,0	5-6	175
401620425	250	40	10	18	2,0	5-6	182
401620426	260	40	10	18	2,0	5-6	189
401620000	-	-	-	-	-	-	- Ring og forhør


Lukket spalte m/slids for støbejern i side



Skal understøttes ved støbejern større end 160 cm.


Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	S cm.	VB cm.	Vægt kg
401700420	200	40	10	40		5-6	156
401700421	210	40	10	40		5-6	163
401700422	220	40	10	40		5-6	171
401700423	230	40	10	40		5-6	179
401700424	240	40	10	40		5-6	187
401700425	250	40	10	40		5-6	195
401700426	260	40	10	40		5-6	202
401700000	-	-	-	-	-	-	- Ring og forhør

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	T cm.	VB cm.	Vægt kg
501100000	340	94	12	94	10	940
501100001	Passtykker					




Kanalvæg til triangelriste

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	Vægt kg	Pris pr. lbm
431120433	330	12	40	250	125,00
431120533	330	12	50	340	155,00
431120633	330	12	60	430	186,00
431120733	330	12	70	574	218,00
493100416	160	10	40	120	110,00
493100516	160	10	50	145	125,00
493100616	160	12	60	185	207,00



Kanalvæg normal med spejl

Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	Vægt kg	Pris pr. lbm
430120433	330	12	40	308	119,00
430120533	330	12	50	385	148,00
430120633	330	12	60	476	178,00
430120733	330	12	70	574	208,00
492100416	160	10	40	120	101,00
492100516	160	10	50	145	117,00
492100616	160	12	60	185	199,00



Kanalvæg normal massiv


Varenr.	L cm.	B cm.	H cm.	Vægt kg	Pris pr. lbm
430121433	330	12	40	364	125,00
430121533	330	12	50	455	155,00
430121633	330	12	60	546	186,00
430121733	330	12	70	638	218,00



TCT betonelementer har mange fordele. Derfor anvendes betonelementerne til mange forskellige bygningstyper, lige fra landbrugs- og erhvervsbyggeri til kontor- og institutionsbyggeri samt boligbyggeri.

Facadeelementerne fremstilles med en bærende bagmur af beton - og med en frilagt eller glat forplade. TCT Facader er ensartede

og målfaste elementer i høj kvalitet i valgfrie dimensioner. TCT kan producere alt lige fra helt små elementer til elementer i dimensionerne 3.000x15.000mm, og står klar til at levere elementer i præcis de dimensioner der efterspørges.




	Massive betonelementer				Isolerede betonelementer					
Elementtykkelse i cm.	10	12	15	20	26	30	33	36	40	45
Facadeelementer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skillevægge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bagmure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Betonspalteelementerne kan udlægges med læggevojn eller med kran direkte fra lastvognen.

Afdækning

Hvor der kan forekomme byggetrafik som blandt andet rullestilladser, skal betonspalteelementerne beskyttes ved at udlægge 12 mm douglasplader eller lignende.



Asfaltstrimler


For at udligne ujævnheder på vederlagsfladen og på undersiden af betonspalteelementerne, udlægges en asfaltstrimmel oven på det afhærdede afretningslag.

Vederlagsbredde

Betonspalteelementerne skal have et vederlag på kanalvæggen på minimum 50 mm ved svinespalter og minimum 75 mm ved kvægspalter.

Justering

Spalteelementerne justeres i lodret og vandret retning, indtil de ikke vipper, og gulvet er jævnt og plant. Eventuelle niveauforskelle mellem elementerne reguleres med små stykker asfaltpap. Enkelte elementer omroteres om nødvendigt, så højdeforskelle mellem to naboelementer udlignes mest hensigtsmæssigt.



Acceptabelt niveau

Det færdige spaltegulv er acceptabelt, når niveauforskellen mellem to naboelementer, der ligger ved siden af hinanden, er under 3 mm. Dette både på elementernes langsider og i enderne.

Ønskes mindre højdeforskelle, kan overfladen eventuelt slibes, så elementerne ligger helt i niveau.




Modtagekontrol

Før nedlægning efterses betonspalteelementerne for fejl. De frasorteres, hvis der er alvorlige skader. Små skader som kantafskalninger efterrepareres i henhold til fabrikkens anvisning. Datostempel kontrolleres, og hvis elementerne er yngre end syv dage, må de kun udlægges med fabrikkens godkendelse.


Håndtering

Oplagring af spalteelementerne på byggepladsen skal ske på et jævnt og fast underlag. Ved stakning af elementer, skal strøerne være lige over hinanden.



Afretningslag

På kanaloversidens overkant etableres et afretningslag af mørtel (min. 25 MPa). Afretningslaget skal være fuldstændigt jævnt og plant. Afretningslaget skal være 20 - 30 mm tykt.



Belastning

Betonspaltegulvet er beregnet til dyr (svin og køer) og er derfor kun dimensioneret til dette. Den maksimale belastning på spalterne svarer til en punktlast på 400 kg for kvægspalter og 200 kg for svinespalter.



Efterbehandling

Staldgulve udsættes for syreangreb, især omkring krybberne. Betonspaltegulvet skal på udsatte steder altid efterbehandles med et velegnet overfladebehandlingsmiddel - spørg leverandøren!



Advarsel

Vær varsom når gulvet rengøres. Højtryksrensning kan forvolde skader. For at sikre lang levetid af betonspaltegulvet anbefales iblødsætning!

Fræsning af overfladen for at opnå en skridsikker overflade kan ikke anbefales!

Betonspaltegulvet kan ikke tåle store belastninger som for eksempel materialeoplagring eller kørsel med maskiner!



Symbols

½ Dræn- / ½ Svinespalte	22
1/3 Dræn- / 2/3 Svinespalte	21
2/3 Dræn- / 1/3 Svinespalte	22

B

Bærebjælke letarmerede	13
Bærebjælke til plastriste	12
Bagkant krybbe, bagkant sengeleje tørstøbt	16
Betonelementer	25

D

Drænspalte m/slids for støbejern i side	23
---	----

F

Fortanke	14
--------------------	----

G

Gigantspalte	3
Gigantspalte med ekstra armering til 3,0 t akseltryk	5

K

Kanalelementer	11
Kanalvæg normal	24
Kanalvæg til triangelriste	24
Kørespalte til 5,0 t akseltryk	5, 6
Kørespalte til 12,0 t akseltryk	6
Kvægspalte	2, 3
Kvægspalte med ekstra armering til 3,0 t akseltryk	4

L

Lukket gangplade m/slids for støbejern i side samt buet og perforeret overflade	24
Lukket plade m/sideåbning	20, 21
Lukket spalte m/slids for støbejern i side	23

M

Megaspalte	2
Megaspalte med ekstra armering til 3,0 t akseltryk	5

P

Profilert gulv	10, 11
--------------------------	--------

S

Siloelementer	15
Slagtesvinespalte	18
Smågrisespalte	16, 17
Svinespalte lukket	19
Svinespalte m/slids for støbejern i side	23

T

TCT oval oktagon tanke	14
TCT regulær oktagon tanke	14

U

Ungsvinespalte	17
--------------------------	----

1. Kvalitet, kontrol og mærkning

Produkterne opfylder kravene i de fælleseuropæiske normer for betonvarer. Er der ikke nogen norm, standard eller deklaration for de leverede produkter, kan produkterne henføres til, hvad anses for at være en normal og god kvalitet. Betonprodukter der er underkastet kontrol gennem Betonvarekontrollen (BVK), er trekantmærkede i henhold til gældende bestemmelser herom. Kontrollen sker ved stikprøvekontrol. Udgifter til supplerende kontrol afholdes af køber, medmindre prøvningen viser, at produktet skal kasseres. Skærpet kontrol udføres kun efter forudgående aftale og betales af køber.

2. Leveringsmængder og leveringsterminer

Normale lagervarer kan indtil levering af køber mængdemæssigt reguleres 5% op eller ned. Produkter, der ikke er normale lagervarer, er i den angivne mængde bindende fra aftalens indgåelse. Ved ordrens afgivelse skal der foreligge et leveringsprogram, der angiver leveringsrækkefølge og leveringstidspunkter. Viser køber sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, kan sælger kræve, at der oprettes et mellemager. De hermed forbundne omkostninger betales af køber. Produkter, der er overført til mellemager, betragtes som leveret. Sælger er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælger berettiget til tidsfrist-forlængelse i følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, som f.eks. strejke eller lockout, offentlig pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end sædvanligt, blokader, ildsvåde, havari, søulykke eller anden forsejlelse. Medmindre der leveres til en bygge- eller anlægsopgave, hvor køber har oplyst, at der er stillet krav om fast pris og tid, kan sælger også kræve forlængelse af tidsfristerne i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samme ret har sælger i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilket han ikke er ansvarlig.

3. Levering, aflæsning og modtagelse

Ved salg af produkter af fabrik er leveringsstedet købers vogn på fabrik, og sælger bærer risikoen for produkterne på eget lager til og med læsning. Ved salg af produkter frit på vogn og frit på byggeplads er leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag, og sælger bærer risikoen, indtil vognen er nået leveringsstedet. Fremgår det ikke af aftalen om der leveres frit på vogn eller frit på byggeplads, er leveringen frit på vogn. Ved salg frit på vogn er køber forpligtet til, at foretage aflæsningen med eget mandskab og aflæsningsmateriel. Ved salg frit på byggeplads, sørger sælger for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab for emner op til 2.500 kg. Køber er pligtig til vederlagsfrit at stille nødvendigt hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen. Aflæsningsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt også for sættevogne med støtteben. Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og aflæsningssted er opfyldt. Kræver køber levering udenfor normal arbejdstid, er sælger berettiget til godtgørelse for meromkostninger. Køber debiteres ventetid. Ved modtagelsen skal køber som minimum foretage en visuel kvalitetskontrol samt sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det bestilte. Køberen skal afgive kvittering for det modtagne.

4. Mangelsansvar

(i henhold til Byggestyrelsens byggeleveranceklause) (Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videre salg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverancer er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. I andre tilfælde end bygge- og anlægsvirksomhed regnes 5-års fristen fra leveringen. Sælger er berettiget til at afhjælpe en mangel eller at foretage omlevering. Køberens ret til erstatning berøres ikke af denne bestemmelse. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som påberåbes efter entreprisens aflevering og i andre tilfælde fra leveringen. Sælgers ansvar er begrænset til det leveredes værdi. Tvister vedrørende mangler afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

5. Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af sælger. Sælger kan for henholdsvis person- og tingskade ikke i en enkelt sag mødes med et erstatningskrav på grund af produktansvar, som overstiger kr. 10 mill. Driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab erstattes ikke. Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved en skadevoldende hændelse, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for det beløb, erstatningskravet overstiger kr. 10 mill. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som måtte behandle erstatningskrav rejst af tredjemand mod sælger på grundlag af den skade, som tredjemand påstår, er forårsaget af leverancen.

6. Reklamation

Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. Når levering finder sted efter forudgående aftale men uden at køber eller en repræsentant for denne er tilstede, anses en af sælger til køber fremsendt specificeret følgeseddel/faktura som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, medmindre køber reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse.

7. Returvarer

Leverede produkter tages kun tilbage i hele paller og efter forudgående aftale. Ubeskadede returvarer, som er normale lagervarer, kan normalt forventes krediteret køber til den debiterede pris -20%. Eventuelt afhentning af returvarer betales af køber.

8. Paller, strøer m.m.

Køber debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbagelevering af intakte paller krediteres køber efter sælgers til enhver tid gældende regler.

9. Sikkerhedsstillelse

Sælger kan forlange, at køber inden leverancen yder sikkerhed i form af bank- eller sparekassesegaranti, kautionforsikring eller med sælgers godkendelse på anden måde. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til tre måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10% af leveringsprisen excl. moms - udregnet således at leveringsprisen fordeles ligeligt på det antal måneder, som er anført i leveringsprogrammet. I løbende kontraktforhold kan leverandøren, såfremt køber ikke kan godtgøre, at køber vil være i stand til at fyldestgøre leverandøren, forlange, at det løbende kontraktforhold ophæves. Leverandøren vil da være berettiget til at indgå en ny løbende kontrakt, dog således at køber yder sikkerhedsstillelse for fremtidige køb, såvel som allerede indgåede køb. Sikkerhedsstillelsens størrelse og udformning aftales med leverandøren.

10. Betaling

Betalingsbetingelserne er løbende måned + 15 dage netto, private kunder 8 dage netto. Ved forsinket betaling beregnes morarente. For småpartier påføres fakturaen et ekspeditionsgebyr. Medmindre andet ikke påviseligt er aftalt ved ordrens afgivelse, reguleres priser i henhold til den til enhver tid gældende prisliste fra vort firma. I de anførte priser er ikke medregnet merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

11. Særregler ved tilbud under fastpris- og fasttidsordningen

Foranstående under 1-10 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning. Hvis der aftales fast pris gælder: Udover den faste pris skal der ydes sælger godtgørelse for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære prisstigninger, jf. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, §8 og §9. Købesummen for den del af leverancen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, reguleres i overensstemmelse med Byggestyrelsens anvisning om indeksregulering af entreprisensummer vedrørende byggearbejder, som knytter sig til ovennævnte cirkulære. Ved regulering efter entreprisreguleringsindeks for anlægsvirksomhed fastsættes indeks på de i anvisningen angivne tidspunkter, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet. Er intet indeks fastsat i aftalen eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks Statistisk offentliggjorte indeks (eller del/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til leverancen.

Dansk Byggeri
Dansk Beton Industriforening
1. august 2001

Pris- og betalingsbestemmelser ved køb af betonprodukter

1. Kontantrabatter og rentedebitering

a. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 15 dage netto, private kunder 8 dage netto.

b. Overholdes disse betalingsbetingelser ikke, er sælgers hele tilgodehavende hos køber forfalden til omgående betaling og indtil betaling finder sted, debiteres købers konto med 2% rente pr. påbegyndt måned ud over betalingsbetingelserne.

2. Moms

I opgivne priser er ikke medregnet merværdiafgift.

3. Fastpris og fasttidsordning

Der henvises til §9 i salgs- og leveringsbetingelser for betonprodukter.

Salgs- og leveringsbetingelser for betonvarer

Ovenstående bestemmelser viger for bestemmelser i købers udbudsmateriale med mindre sælger i sit tilbud direkte tager afstand fra disse.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.



Beton - naturligvis



Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S

Stevnsvej 17
DK-7700 Thisted

Tlf. +45 97 92 25 22
Fax +45 97 91 15 22
salg@tct.dk

www.tct.dk